



THERMAL TRANSFER RIBBON

STOCK LIST

JUILLET 2008

Page 2	Conditions de commande formats standards
Page 3	Conditions de commande des formats hors standards
Page 4	Caractéristiques techniques produits
Page 5 - 6	Enroulement extérieur – Formats standards
Page 7 – 8	Enroulement intérieur – Formats standards
Page 9	Near Edge enroulement extérieur – Formats standards
Page 10	Near Edge enroulement intérieur – Formats standards
Page 11	Liste des découpes spéciales en stock
Page 12	Echantillons
Page 13	Gamme produits spéciaux
Page 14	Fiche de production format et qualités hors standard

ITW THERMAL FILMS

Z.A. LES PLAINES
26320 SAINT MARCEL LES VALENCE
Tel.: 04 75 82 80 80 Fax: 04 75 82 84 89
Email: info@itwthermalfilms.fr
WWW.ITWTHERMALFILMS.COM

CONDITIONS DE COMMANDES DES FORMATS STANDARDS

MERCI D'ENVOYER TOUS VOS COMMANDES PAR FAX OU PAR E-MAIL

Tel.: 04 75 82 80 80 Fax.: 04 75 82 84 89

Email :

- **Veuillez utiliser la référence produit ITW quand vous passez vos commandes afin d'éliminer les risques d'erreurs de livraisons**
- Toutes les commandes seront enregistrées dans notre système dans l'heure de réception
- Toutes les commandes seront mises en livraison sous 48 heures
- Possibilité de livraison directe chez le client final
- Les quantités commandées seront ajustées en fonction des conditionnements standards
Nous vous prions de refuser toute livraison endommagée lors du transport ou de faire une réserve à la réception sur le BL du transporteur.

Frais additionnels

- Les commandes de plus de 15 boites seront livrées sur palette. Le coût de la palette sera facturé à 2,50 €.
- En cas de retour de la palette, cette somme fera l'objet d'un avoir sur facture.

Retour de marchandises

En cas de retour, nous vous prions de bien vouloir suivre les procédures établies par notre société en contactant notre service commercial

Nous n'acceptons pas le retour des formats et qualités hors standards. Nous vous prions de valider le produit avant de passer commande.

Echantillons

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre gamme d'échantillons, à votre disposition et gratuits.

QUALITES DE RUBANS

CIRE B220

Le B220 est une cire de qualité exceptionnelle. Rehaussée résine pour une meilleure impression. Une teneur élevée en carbone assure une image Noire, nette et précise, essentielle à la qualité des codes barres, textes et graphiques. Le B 220 a été développé pour fonctionner sur une large gamme d' étiquettes aussi bien papier que synthétique.

B112 CIRE RESINE NEAR EDGE

Le B112 cire résine near edge est particulièrement recommandé pour l' impression de gros volumes d'étiquettes sur la plus part des imprimantes near edge. Sa polyvalence et son excellente résistance à l'abrasion en font le film idéal pour les codeurs en ligne sur emballages souples.

CIRE RESINE B121 et B128

Le B 121 a été développé pour les imprimantes têtes plates pour une qualité d'impression optimale pour les impressions de gros volumes sur supports papiers et synthétiques, à haute vitesse.

B324 RESINE

B324 Résine Haute Performance est une résine homologuée UL et BS5609 conçue pour fonctionner avec la plupart des imprimantes à transfert thermique tête plate en environnement industriel. Elle offre une polyvalence exceptionnelle sur une très large gamme de papiers techniques et de supports synthétiques.



DETAILS TECHNIQUES PRODUCTS

B220

B121

B128

B112

B324

RIBBON TYPE	WAX (RESIN ENHANCED)	WAX / RESIN	WAX / RESIN	PREMIUM NEAR- EDGE WAX/RESIN	RESIN
BASE FILM-CALIPER	POLYESTER - 4.6 MICRON				
PRINT ENERGY	LOW	LOW-MEDIUM	MEDIUM-HIGH	LOW-MEDIUM	MEDIUM-HIGH
COMPATIBLE LABELS	THERMAL TRANSFER PAPER / TAGS BOARD STOCK COATED PAPERS POLY BAGS	COATED PAPERS GLOSS PAPERS POLYETHYLENE POLYESTER POLYPROPYLENE VINYL ACETATE POLY BAGS	FULL GLOSS PAPER COATED PAPERS POLYESTER POLYETHYLENE POLYPROPYLENE VINYL OTHER SYNTHETIC FILMS	THERMAL TRANSFER PAPER / TAGS BOARD STOCK GLOSS PAPERS POLYESTER POLYPROPYLENE POLYETHYLENE POLY BAGS	FULL GLOSS PAPER COATED PAPERS POLYESTER POLYETHYLENE POLYPROPYLENE VINYL OTHER SYNTHETIC FILMS
SMEAR RESISTANCE I.E. FINGER	VERY GOOD	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT	EXCELLENT
SCRATCH RESISTANCE I.E. FINGER NAIL	FAIR / GOOD	VERY GOOD	EXCELLENT	VERY GOOD	EXCELLENT
HEAT RESISTANCE	LOW	MEDIUM	MEDIUM-HIGH	MEDIUM	HIGH
SOLVENT RESISTANCE	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED	EXCELLENT
PETROL	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	CUSTOMER	EXCELLENT
MOTOR OILS	EVALUATION	EVALUATION	EVALUATION	EVALUATION	EXCELLENT
ALCOHOL	REQUIRED	REQUIRED	REQUIRED	REQUIRED	EXCELLENT
KEROSENE					EXCELLENT
ANTI FREEZE					EXCELLENT



THERMAL TRANSFER RIBBON

STOCK LIST

COMMANDES DE FORMATS HORS STANDARDS

MERCI D'ENVOYER TOUS VOS COMMANDES PAR FAX OU PAR E-MAIL

Tel.: 04 75 82 80 80 Fax.:04 75 82 84 89

Email :

Nous pouvons produire tous formats spéciaux pour tout modèle d'imprimante ou formats d'étiquettes

Cire B220 et cire résine near edge B112

Production minimum de **5000m²** + surcoût de 0,01 € par m².

Pas de surcoût au dessus de 10.000 m².

Délai de livraison moyen: 10 jours ouvrés

B121/B128 Qualité Cire Résine / B324 Qualité Résine

Production minimum de **1.000 m²**+ surcoût de 0,02 € par m².

Pas de surcoût au dessus de 5000 m².

Délai de livraison moyen: 10 jours ouvrés

Produits Spéciaux (Couleur, résine textile, scratch-off,)

Découpe utilisant un sous multiple des laizes des jumbos.

Minimum de commande deux passes.

Délai de livraison moyen: 10 jours ouvrés

Concernant les commandes de produit hors standard nous vous demandons de bien vouloir contacter le commercial qui suit votre dossier afin de vous assurer ensemble des paramètres de production et de conditionnement avant livraison et utilisation chez le client final. Pour ce faire nous vous invitons à utiliser la fiche jointe à la fin de ce catalogue, ainsi que les informations sur les largeurs utiles des différents jumbos en stock

Les retours de formats hors standards, autres que ceux liés à la formulation du produit ne sont pas acceptés

Des échantillons des produits spéciaux de la gamme ITW sont à votre disposition pour d'éventuels essais

ENROULEMENT EXTERIEUR

CIRE B220					
LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES
110	210	23,10	20	B220011000210AO	
60	300	18,00	30	B220006000300AO	Avery ALS (300m) Eltron TLP (300m) Markem LP (300m) Markem MP (300m) Carl Valentin (300m) Tec B63
76	300	22,80	15	B220007600300AO	
83	300	24,90	15	B220008300300AO	
90	300	27,00	15	B220009000300AO	
104	300	31,20	15	B220010400300AO	
110	300	33,00	15	B220011000300AO	
153	300	45,90	15	B220015300300AO	
165	300	49,50	15	B220016500300AO	
220	300	66,00	20	B220022000300AO	
110	360	39,60	15	B220011000360AO	
40	450	18,00	24	B220004000450AO	Brady 203 CITIZEN ELTRON Graham UBI 195/196 Ring RJS Weber 80/81
50	450	22,50	24	B220005000450AO	
55	450	24,75	24	B220005500450AO	
60	450	27,00	24	B220006000450AO	
83	450	37,35	12	B220008300450AO	
90	450	40,50	12	B220009000450AO	
104	450	46,80	12	B220010400450AO	
110	450	49,50	12	B220011000450AO	
125	450	56,25	12	B220012500450AO	
132	450	59,40	12	B220013200450AO	
154	450	69,30	12	B220015400450AO	
165	450	74,25	12	B220016500450AO	
220	450	99,00	15	B220022000450AO	

*Mandrin en carton pas d'encoches

THERMAL TRANSFER RIBBON	STOCK LIST
--------------------------------	-------------------

ENROULEMENT EXTERIEUR

B121/B128 CIRE-RESINE					
LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF.PRODUIT	IMPRIMANTES
55	300	16,50	30	B121005500300AO	Avery ALS (300m) Eltron TLP (300m) Markem LP (300m) Markem MP (300m) Carl Valentin (300m) Tec B63 Zebra
76	300	22,80	15	B121007600300AO	
90	300	27,00	15	B121009000300AO	
110	300	33,00	15	B121011000300AO	
155	300	46,50	15	B121015500300AO	
102	450	45,90	12	B121010200450AO	
110	450	49,50	12	B121011000450AO	
130	450	58,50	12	B121013000450AO	
154	450	69,30	12	B121015400450AO	
220	450	99,00	15	B121022000450AO	

*Mandrin en carton, pas d'encoches

B324 RESINE					
LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF.PRODUIT	IMPRIMANTES
76	300	22,80	15	B324007600300AO	Avery ALS (300m) Eltron TLP (300m) Markem LP (300m) Markem MP (300m) Carl Valentin (300m) Tec B63 ZebraZEBRA
110	300	33,00	15	B324011000300AO	
220	300	66,00	20	B324022000300AO	
110	450	49,50	12	B324011000450AO	

*Mandrin en carton, pas d'encoches



ENROULEMENT INTERIEUR

CIRE B220					
LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES
110	210	23,10	20	B220011000210AI	
110	250	27,50	15	B220011000250AI	
65	300	19,50	30	B220006500300AI	Avery SPX/TTX CAB EIDOS ETIPACK Fargo Prodigy (360m) FACIT Intermec Easycoder MPH Novexx Cobra Sato
83	300	24,90	15	B220008300300AI	
110	300	33,00	15	B220011000300AI	
38	360	13,68	30	B220003800360AI	
45	360	16,20	30	B220004500360AI	
51	360	18,36	30	B220005100360AI	
55	360	19,80	30	B220005500360AI	
64	360	23,04	30	B220006400360AI	
76	360	27,36	15	B220007600360AI	
83	360	29,88	15	B220008300360AI	
90	360	32,40	15	B220009000360AI	
104	360	37,44	15	B220010400360AI	
110	360	39,60	15	B220011000360AI	
155	360	55,80	15	B220015500360AI	
165	360	59,40	15	B220016500360AI	
76	450	34,20	12	B220007600450AI	Avery SPX/TTX Intermec Easycoder Datamax UBI METO ETIPACK
110	450	49,50	12	B220011000450AI	
155	450	69,75	12	B220015500450AI	
165	450	74,25	12	B220016500450AI	

*Mandrin en carton, pas d'encoches

ENROULEMENT INTERIEUR

CIRE-RESINE B121-128					
LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES
110	300	33,00	15	B121011000300AI	
55	360	19,80	30	B121005500360AI	Avery SPX/TTX CAB Datamax Fargo Prodigy (360m) Intermec Easycoder MPH Novexx Cobra Sato Soab 360/362 Weber 75/76 Willett 8400/8450
90	360	32,40	15	B121009000360AI	
110	360	39,60	15	B121011000360AI	
130	360	46,80	15	B121013000360AI	
155	360	55,80	15	B121015500360AI	
165	360	59,40	15	B121016500360AI	
60	450	27,00	24	B121006000450AI	
110	450	49,50	12	B121011000450AI	
154	450	69,30	12	B121015400450AI	
165	450	74,25	12	B121016500450AI	

*Mandrin en carton, pas d'encoches

RESINE B324					
LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES
76	360	27,36	15	B324007600360AI	INSIDE WOUND
110	360	39,60	15	B324011000360AI	
165	360	59,40	15	B324016500360AI	

*Mandrin en carton, pas d'encoches



NEAR EDGE ENROULEMENT EXTERIEUR**ENROULEMENT EXTERIEUR POUR TOSHIBA TEC****B112 CIRE RESINE NEAR EDGE**

LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES
35	600	21,00	45	B112003500600AO	Tec B372/B472/B572 Tec B-sx4/sx5 Stielow Eltron / Qualabar 440, 450, 485 METO SP40
48	600	28,80	30	B112004800600AO	
56	600	33,60	24	B112005600600AO	
68	600	40,80	24	B112006800600AO	
76	600	45,60	24	B112007600600AO	
84	600	50,40	30	B112008400600AO	
102	600	61,20	15	B112010200600AO	
110	600	66,00	15	B112011000600AO	
114	600	68,40	15	B112011400600AO	
134	600	80,40	15	B112013400600AO	

MANDRIN CARTON

115	300	34,50	20	B112011500300EO	Tec B672/B682/B872/B88 2
160	300	48,00	20	B112016000300EO	
220	300	66,00	20	B112022000300EO	

MANDRIN CARTON 228MM AVEC ENCOCHES**ENROULEMENT EXTERIEUR POUR ICE ZODIAC/SMART DATE****B112 CIRE RESINE NEAR EDGE**

LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES
30	1000	30,00	40	B112003001000GO	ICE ZODIAC
55	1000	55,00	20	B112005501000GO	

MANDRIN PLASTIQUE

THERMAL TRANSFER RIBBON

STOCK LIST

ENROULEMENT INTERIEUR NEAR EDGE

**ENROULEMENT INTERIEUR POUR AVERY / NOVEXX / MARKEM
SMARTDATE**

B112 CIRE RESINE NEAR EDGE

LAIZE	LONGEUR	M2	CONDITION	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES
50	600	30,00	30	B112005000600AI	Avery ALX 924, TTX series, TDI Novexx Lion, Tiger, Xtreme, Puma, Chess, PA 146 Soabar S64, S45, S65
55	600	33,00	30	B112005500600AI	
68	600	40,80	30	B112006800600AI	
84	600	50,40	30	B112008400600AI	
102	600	61,20	15	B112010200600AI	
110	600	66,00	15	B112011000600AI	
130	600	78,00	15	B112013000600AI	

MANDRIN CARTON

50	600	30,00	30	B112005000600GI	SMART DATE 2, 2C, 3
55	600	33,00	30	B112005500600GI	

MANDRIN PLASTIQUE

THERMAL TRANSFER RIBBON	STOCK LIST
--------------------------------	-------------------

LAIZES SPECIALES

QUALITE' CIRE B220					
LAIZE	LONGUEUR	M2	CONDITION.	REF. PRODUIT	IMPRIMANTES

INTERMEC 3400 (INK OUT)					
110	153	16,83	24	B220011000153DO	Intermec 3400, 3440, 3240, 3600, 8646
155	153	23,72	24	B220015500153DO	

MANDRIN AVEC ENCOCHES

SATO AND OTHER (INK IN)					
90	210	18,90	20	B220009000210AI	Sato M4500
110	210	23,10	20	B220011000210AI	

MANDRIN EN CARTON

ITALORA (INK OUT)					
56	210	11,76	40	B220005600210AO	ITALORA
90	210	18,90	20	B220009000210AO	
110	210	23,10	20	B220011000210AO	

MANDRIN EN CARTON

TEC B452					
110	300	33,00	12	B220011000300EO	Tec B452, B442, TEC B-SA4 TP/TM

MANDRIN EN CARTON AVEC ENCOCHES EN LAIZE 118 MM + MANDRIN REMBOB.

TEC B852					
160	300	48,00	12	B220016000300EO	Tec B852
220	300	66,00	20	B220022000300EO	

MANDRIN EN CARTON AVEC ENCOCHES EN LAIZE 240 MM + MANDRIN REMBOB.

MANDRIN DIAM. 12,7MM (ENROULEMENT EXTERIEUR)					
64	74	4,74	30	B440006400074BO	ELTRON
84	74	6,22	30	B440008400074BO	ELTRON
110	74	8,14	30	B440011000074CO	ELTRON
110	84	9,24	30	B440011000084CO	ELTRON
110	91	10,01	30	B440011000091CO	ELTRON

RUBAN CENTRE SUR MANDRIN EN LAIZE 110 MM AVEC ENCOCHES

ECHANTILLONS STANDARD

CIRE B220					
INK OUT			INK IN		
55mm	50m	B220005500050AO	55mm	50m	B220005500050AI
110mm	50m	B220011000050AO	110mm	50m	B220011000050AI
165mm	50m	B220016500050AO	165mm	50m	B220016500050AI

MANDRIN CARTON

CIRE-RESINE B121/B128					
INK OUT			INK IN		
55	50m	B121005500050AO	55	50m	B121005500050AI
110mm	50m	B121011000050AO	110mm	50m	B121011000050AI
165mm	50m	B121016500050AO	165mm	50m	B121016500050AI

MANDRIN CARTON

RESINE B324					
INK OUT			INK IN		
110mm	50m	B324011000050AO	110mm	50m	B324011000050AI

MANDRIN CARTON

CIRE RESINE NEAR EDGE B112					
INK OUT			INK IN		
55	50m	B112005500050AO	55	50m	B112005500050AI
110	50m	B112011000050AO	110	50m	B112011000050AI

MANDRIN CARTON

PRODUITS SPECIAUX

WAX	COLOUR	PRODUCT CODE	JUMBO
	opaque gold	990X	658
	white	C481	670
	green	C489	670
	red	C487	670
	light blue	C488	670
	dark blue	C482	670
	brown	C48A	670
	grey	C48D	670
WAX RESIN	COLOUR	PRODUCT CODE	JUMBO
	blue	C678	675
	green	C679	675
	red	C677	675
	brown	08CM	660
RESIN	COLOUR	PRODUCT CODE	JUMBO
	metalized gold	C836	630
	metalized silver	C835	620
	red	C837	660
	green	C839	660
	blue	C838	660
	white	C831	640
N.E. WAX-RESIN	COLOUR	PRODUCT CODE	JUMBO
	metalized gold	F11	660
	metalized silver	F10	660
	green	C739	660
	red	C737	660
	white	C731	660
RESIN TEXTILE	COLOUR	PRODUCT CODE	JUMBO
	black	D321	805
	blue	C878	675
	red	C877	675
SECURITY & PLASTIC CARD	COLOUR	PRODUCT CODE	JUMBO
	silver scratch-off	TTR51201	675
	black	B810	675
	5 couleurs	YMCKO	600
	overlay	OVERLAY	620